



RÉGION ACADÉMIQUE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR

*Liberté
Égalité
Fraternité*


GUIDE UX/UI D'ACCOMPAGNEMENT AUX APPLIS WEB

CHARTRE 2022

VERSION 1.0

CONCEPT :
GUILBAUD S.

DIRECTEUR DE
PUBLICATION :
FORESTIER F.



E
R
I
A
M
M
O
S

- 01** BLOC LOGO
- 02** NOMMAGE
- 03** AFFICHAGE #A
- 04** AFFICHAGE #B
- 05** EN-TÊTES
- 06** MENUS
- 07** COLONNES & SECTIONS #A
- 08** COLONNES & SECTIONS #B
- 09** BOUTONS #A
- 10** BOUTONS #B
- 11** ONGLETS
- 12** SOMMAIRE TUILES #A
- 13** SOMMAIRE TUILES #B
- 14** DATATABLES
- 15** COULEURS #A
- 16** COULEURS #B
- 17** STYLES
- 18** ÉLÉMENTS PARTICULIERS
- 19** IMAGES UNE
- 20** PICTOS
- 21** TONTACAM
- 22** INFOS ALERTES

01. BLOC LOGO

Position et taille du bloc logo,
en fonction de l'académie et de la longueur du nom d'application.

[CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/DEMO_LOGOS](https://lurl.fr/DEMO_LOGOS)


La valeur «x» est appliquée tout autour du logo, sauf si le nom de l'application est plus long. Dans ce cas, la valeur «x» de droite est appliquée à l'élément le plus à droite.

	NOM D'APPLICATION COURT	NOM D'APPLICATION MOYEN	NOM D'APPLICATION LONG
 <p>ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE <i>Liberté Égalité Fraternité</i></p>			
 <p>RÉGION ACADÉMIQUE PROVENCE-ALPES- CÔTE D'AZUR <i>Liberté Égalité Fraternité</i></p>			
 <p>ACADÉMIE DE NICE <i>Liberté Égalité Fraternité</i></p>			

02. NOMMAGES

Règle d'usage
de nommage des applications.

RÈGLE GÉNÉRALE




- Autant que possible, on doit distinguer la différence entre le nom de l'application (NOM LONG) + (NOM COURT).
- La règle de départ est simple mais selon les contextes. On l'adapte au cas par cas et avoir le même nom aux deux emplacements.

EXEMPLE "AMEX"

Par défaut on devrait faire ceci...



Mais c'est plus «sobre» comme cela.




EXEMPLE "LISTAIRE 2"




- Dans le cas de «Listaire 2», le contexte permet d'avoir
- un nom court : LISTAIRE 2
 - un nom long : LISTE ET ANNUAIRE
 - un descriptif : Recherche sur l'annuaire et les listes académiques

EXEMPLE "EMAS"



#2 EXEMPLE "ESTEREL"




03. ÉCRAN #A

Position et taille des éléments en fonction du mode choisi.

CONSULTER ACAM DEMO
À VENIR

#1 AFFICHAGE EN MODE FIXE

L'en-tête est élastique et s'adapte à la largeur de la fenêtre de navigation. Par contre, le contenu du site est fixe sur une largeur de x pixels.



04. ÉCRAN #B

*Position et taille des éléments
en fonction du mode choisi.*

[CONSULTER ACAM DEMO
À VENIR](#)

#2 • AFFICHAGE EN MODE FLUIDE

L'en-tête et le contenu du site sont élastiques et s'adaptent à la largeur de la fenêtre de navigation.

Largeur fluide

The screenshot illustrates a responsive web application interface in fluid mode. At the top, a dark header bar contains the application name 'NOM APP' on the left and user information 'Prénom Nom - Profil' with icons for help, profile, and settings on the right. Below this is a teal banner with the logo of the 'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE' on the left and the text 'NOM APP LONG' with a circular icon and 'Descriptif APP' on the right. A navigation bar below the banner features three menu items: 'MENU A' (highlighted in red), 'MENU B', and 'MENU C'. Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads 'Vous êtes ici : Menu A'. The main content area is titled 'Menu A' and is divided into two columns: 'BIENVENUE' on the left and 'DONNÉES' on the right. The content area is currently empty, showing only the column headers.


05. ENTÊTES

*Affichages disponibles
pour l'utilisateur final.*

[CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/ACAM_DEMO](https://lurl.fr/ACAM_DEMO)


#1 • ENTÊTE PAR DÉFAUT

L'en-tête avec une image contextuelle permet de rapidement «identifier» la web app, en plus du titre et de la description.



#2 • ENTÊTE « MINIMISÉ »

L'en-tête minimisé pour «optimiser» l'affichage sur petits écrans.



06. MENUS

5 possibilités disponibles
pour les constructions de pages

#1 • MENU + SOUS-MENU + FIL D'ARIANE

Navigation bar example #1: Menu + Sous-menu + Fil d'ariane. The bar is dark blue with a white logo 'NOM APP' and a vertical double-headed arrow icon. On the right, it shows 'Prénom Nom - Profil' and three icons: a question mark, a person, and a share icon. Below the bar, there are three menu items: 'MENU A' (highlighted in red), 'MENU B', and 'MENU C'. Underneath, there are three sub-menu items: 'SS MENU 1' (highlighted in red), 'SS MENU 2', and 'SS MENU 3'. At the bottom, a breadcrumb trail reads 'Vous êtes ici : Menu A'.

#2 • MENU + SOUS-MENU

Navigation bar example #2: Menu + Sous-menu. The bar is dark blue with a white logo 'NOM APP' and a vertical double-headed arrow icon. On the right, it shows 'Prénom Nom - Profil' and three icons: a question mark, a person, and a share icon. Below the bar, there are three menu items: 'MENU A' (highlighted in red), 'MENU B', and 'MENU C'. Underneath, there are three sub-menu items: 'SS MENU 1' (highlighted in red), 'SS MENU 2', and 'SS MENU 3'.

#3 • MENU + FIL D'ARIANE

Navigation bar example #3: Menu + Fil d'ariane. The bar is dark blue with a white logo 'NOM APP' and a vertical double-headed arrow icon. On the right, it shows 'Prénom Nom - Profil' and three icons: a question mark, a person, and a share icon. Below the bar, there are three menu items: 'MENU A' (highlighted in red), 'MENU B', and 'MENU C'. At the bottom, a breadcrumb trail reads 'Vous êtes ici : Menu A'.

#4 • MENU

Navigation bar example #4: Menu. The bar is dark blue with a white logo 'NOM APP' and a vertical double-headed arrow icon. On the right, it shows 'Prénom Nom - Profil' and three icons: a question mark, a person, and a share icon. Below the bar, there are three menu items: 'MENU A' (highlighted in red), 'MENU B', and 'MENU C'.

#5 • SANS MENU

Navigation bar example #5: Sans menu. The bar is dark blue with a white logo 'NOM APP' and a vertical double-headed arrow icon. On the right, it shows 'Prénom Nom - Profil' and three icons: a question mark, a person, and a share icon.

07. COLONNES & SECTIONS #A

Nombre de colonnes et sections disponibles pour les constructions de pages.

[CONSULTER ACAM DEMO](https://lurl.fr/DEMO_SECTIONS)
https://lurl.fr/DEMO_SECTIONS

#1 • 1 COLONNE + 1 SECTION

This wireframe illustrates a single-column layout. At the top, there is a dark header with a circular logo and the text "NOM APP" on the left, and a vertical double-headed arrow icon on the right. To the right of the header, the text "Prénom Nom - Profil" is displayed, followed by three circular icons: a question mark, a person silhouette, and a double-headed arrow. Below the header is a light gray navigation bar containing three menu items: "MENU A" (highlighted in red), "MENU B", and "MENU C". Underneath the navigation bar, the breadcrumb text "Vous êtes ici : Menu A" is shown. The main content area features a large "Titre de la page" (Page Title) with a vertical double-headed arrow and a "y" label to its left, and a "TITRE SECTION 1" (Section 1 Title) with a similar arrow and label below it. A large white rectangular box occupies the bottom portion of the content area.

#2 • 2 COLONNES + 4 SECTIONS

This wireframe illustrates a two-column layout. The header and navigation bar are identical to the first wireframe. The main content area is divided into two columns. The left column contains a "Titre de la page" (Page Title) with a vertical double-headed arrow and a "y" label, followed by a "TITRE WIDGET 1" (Widget 1 Title) with a similar arrow and label, and a "TITRE WIDGET 2" (Widget 2 Title) with a similar arrow and label. The right column contains a "TITRE SECTION 1" (Section 1 Title) with a vertical double-headed arrow and a "y" label, followed by a "TITRE SECTION 2" (Section 2 Title) with a similar arrow and label. Each title is followed by a white rectangular box representing its content area.

08. COLONNES & SECTIONS #B

Nombre de colonnes et sections disponibles pour les constructions de pages.

[CONSULTER ACAM DEMO](https://lurl.fr/DEMO_SECTIONS)
https://lurl.fr/DEMO_SECTIONS

#3 • 2 COLONNES + 3 SECTIONS v1



Wireframe #3: 2 COLONNES + 3 SECTIONS v1. The layout features a dark header with 'NOM APP' and a navigation bar with 'MENU A', 'MENU B', and 'MENU C'. A breadcrumb trail shows 'Vous êtes ici : Menu A'. The main content area is divided into two columns. The left column contains three sections: 'Titre de la page', 'TITRE WIDGET 1', and 'TITRE WIDGET 2'. The right column contains one large section: 'TITRE SECTION 1'. Vertical double-headed arrows with 'y' indicate the height of each section.

#4 • 2 COLONNES + 3 SECTIONS v2



Wireframe #4: 2 COLONNES + 3 SECTIONS v2. The layout features a dark header with 'NOM APP' and a navigation bar with 'MENU A', 'MENU B', and 'MENU C'. A breadcrumb trail shows 'Vous êtes ici : Menu A'. The main content area is divided into two columns. The left column contains three sections: 'Titre de la page', 'TITRE WIDGET 1', and 'TITRE WIDGET 2'. The right column contains two sections: 'TITRE SECTION 1' and 'TITRE SECTION 2'. Vertical double-headed arrows with 'y' indicate the height of each section.

09. BOUTONS #A

Boutons disponibles
pour les constructions de pages

CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/DEMO_BOUTONS
(class="btn btn-primary btn-acam")

#A • 3 TAILLES DE BOUTONS

Les boutons ont des emplacements, des aspects et des tailles en fonction de leurs usages.

The mockup shows a header with 'NOM APP', a navigation menu (MENU A, MENU B, MENU C), and a user profile section. The main content area is titled 'BIENVENUE' and contains two sections: 'À PROPOS' and 'GESTION UPSILUM'. The 'GESTION UPSILUM' section contains two data table placeholders. Three callout boxes provide details on button sizes:

- BOUTON XS (tailles minis)**: Utiles pour une action générique avant traitement de la section. Exemple : - NOUVELLE FICHE - AJOUTER UN CONTACT ...
- BOUTON SM (tailles moyennes)**: Utiles au sein d'une section pour valider une ou plusieurs actions locales. Exemple : - VALIDER LA CIVILITÉ - ENGRESTIER LA PARTIE 1 ...
- BOUTON NORMAL**: Servent à valider une action «globale». **CE BOUTON N'EST JAMAIS PRÉSENT DANS UNE SECTION**. Exemple : - VALIDER LA PAGE - SAUVEGARDER ...

#B • 2 ASPECTS DE BOUTONS

- a) Si l'action est **principale**, le bouton doit être bien lisible, en **bleu** (on parle d'action principale)
- b) Si l'action est peu importante, ou **secondaire** (c'est à dire que ce n'est pas l'action pour laquelle on est censé être sur cette page, ex. Annuler), il reste **transparent**.

!) Dans tous les cas, les boutons d'actions principales seront

- en bleus
- toujours positionnés à droite.

EXEMPLE #1: [ANNULER] [VALIDER]

EXEMPLE #2: [ANNULER] [RETOUR X] [VALIDER]

EXEMPLE #3: [ANNULER] [EXPORT XLS] [EXPORT PDF]

10. BOUTONS #B

*Boutons disponibles
pour les constructions de pages*

CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/DEMO_BOUTONS
(class="btn btn-primary btn-acam")

#C • BOUTONS SPÉCIAL "ONGLETS"

Les boutons en présence d'onglets ont des emplacements, des aspects et des tailles en fonction de leurs usages. **ATTENTION LE BOUTON «XS» CHANGE D'EMPLACEMENT EN MODE ONGLETS**

NOM APP ↑↓ Prénom Nom - Profil ? 👤 🔗

MENU A MENU B MENU C

BIENVENUE

ONGLET 1 ONGLET 2 ONGLET 3

SOUS-TITRE DE SECTION

BOUTON XS

Cette zone simule une plage de données, de formulaires, de datatables ou d'informations
Exemple : Données LOCALES #1

SOUS-TITRE DE SECTION

Cette zone simule une plage de données, de formulaires, de datatables ou d'informations
Exemple : Données LOCALES #2

BOUTON SM BOUTON SM BOUTON NORMAL

CHANGEMENT DE PLACE

Les boutons XS (tailles minis) sont utiles pour une action générique avant traitement de la section. Exemple :

- NOUVELLE FICHE
- AJOUTER UN CONTACT
- ...

11. ONGLETS

*Gestion des onglets
pour les constructions de pages*

CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/DEMO_ONGLETS

#A ONGLETS STATIQUES

The screenshot shows a web application header with a logo 'NOM APP' and a navigation menu with 'MENU A', 'MENU B', and 'MENU C'. The main content area is titled 'BIENVENUE' and contains three tabs: 'ONGLET 1', 'ONGLET 2', and 'ONGLET 3'. A tooltip points to 'ONGLET 3' with the text: 'Il est possible de placer un onglet isolé à droite, lorsqu'il ne fait pas partie d'une suite logique. Exemple : - Statistiques - FAQ ...'. The top right corner shows 'Prénom Nom - Profil' and three icons: a question mark, a user profile, and a refresh icon.

#B ONGLETS DYNAMIQUES

The screenshot shows a web application header identical to the static version. The main content area is titled 'BIENVENUE' and contains a long row of 14 tabs, labeled 'ONGLET 1' through 'ONGLET 14'. The first and last tabs have left and right arrow navigation buttons respectively. A tooltip points to the right arrow button with the text: 'Bouton «flèche» à gauche et à droite des onglets pour consulter l'intégralité des vues.' The top right corner shows 'Prénom Nom - Profil' and three icons: a question mark, a user profile, and a refresh icon.

12. SOMMAIRE "TUILES" #A

Fonctionnement du sommaire
en mode Fixe (centré)

CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/DEMO_SOMMAIRES

MODE FIXE • CENTRÉS

The screenshot illustrates a web application interface in 'MODE FIXE • CENTRÉS'. The header contains a logo 'NOM APP', a menu icon, and user information 'Prénom Nom - Profil' with icons for help, profile, and settings. A 'MENU A' button is located below the header. The main content area is divided into a left sidebar and a grid of 'TUILES' (tiles). The sidebar contains a 'Titre de la page' and a 'TITRE DE SECTION' with a text box for 'Texte de bienvenue, d'informations, de récapitulatifs, de stats ...'. The grid consists of two rows of tiles. Each tile has a 'TITRE DE SECTION' and contains a circular icon, the text 'NOM APPLI', and 'INFO COMPLÉMENTAIRE'. Some tiles are highlighted in light gray, indicating they are missing or inactive. A callout box with a blue arrow points to these gray tiles, stating: «TUILES» alignées sur une grille fixe qui représente les éléments manquants en gris clair.

13. SOMMAIRE "TUILES" #B

Fonctionnement du sommaire
en mode Fluide (élastique sur toute la largeur)

CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/DEMO_SOMMAIRES

MODE FLUIDE • ALIGNÉS À GAUCHE

The screenshot illustrates a fluid layout in 'MODE FLUIDE • ALIGNÉS À GAUCHE'. The page features a dark header with the application name 'NOM APP' and a user profile 'Prénom Nom - Profil'. A red 'MENU A' button is located below the header. The main content area is titled 'Titre de la page' and contains a left sidebar with the text 'Titre de section' and 'Texte de bienvenue, d'informations, de récapitulatifs, de stats ...'. The main content is organized into three sections, each starting with a 'TITRE DE SECTION' label. The first section contains four tiles, the second contains five, and the third contains two. Each tile consists of a circular icon, the text 'NOM APPLI', and 'INFO COMPLÉMENTAIRE' below a horizontal line. A blue arrow points from the text '«Tuiles» alignées à gauche' to the left edge of the first section's tiles, indicating their alignment.

14. DATATABLES

Positionnement des éléments
d'une DataTable ou d'un tableau.

CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/DEMO_DATATABLES

EXEMPLE

NOM APP Prénom Nom - Profil ? 👤 🔗

MENU A | MENU B | MENU C

Vous êtes ici : Menu A

Titre de la page

TABLEAU #1

15 lignes par page Rechercher...

Date	NOM	Prénom	Nbre d'actions	Date Modif	Nom Référent Établissement	Nom Référent DESDEN	Action
17/11/16	DUPONT	Jean Maurice	17	17/11/17	Jean DUPONT	Tina CHARLES	REPORTER ÉDITER
17/11/16	TREIZEURE	Christophe	24	17/11/17	Christophe TREIZEURE	Lucie MIDIPILE	REPORTER ÉDITER
17/11/16	RICHARD	Jean	8	17/11/17	Ludivine PICARD	Sophie TINAFISS	REPORTER ÉDITER
17/11/16	LOIZEAU	Sophie	18	17/11/17	Patrick ROSSIGNOL	Jennie PASDEPLANB	REPORTER ÉDITER
17/11/16	MARX	Thierry	14	17/11/17	Thierry MARX	Michael JANES	REPORTER ÉDITER

de 1 à 10 sur 36 lignes < 1 2 3 4 >

Les lignes peuvent être colorées en fonction d'états d'avancement.

La règle des boutons primary/secondary est la même dans les DATATABLES et tableaux.

TABLEAU #2

15 lignes par page Rechercher...

Date	NOM	Prénom	Nbre d'actions	Date Modif	Nom Référent Établissement	Nom Référent DESDEN	Action
17/11/16	DUPONT	Jean Maurice	2	17/11/17	Jean DUPONT	Tina CHARLES	ÉDITER REPORTER GÉNÉRER PDF
17/11/16	TREIZEURE	Christophe	4	17/11/17	Christophe TREIZEURE	Lucie MIDIPILE	ÉDITER REPORTER GÉNÉRER PDF

de 1 à 10 sur 36 lignes < 1 2 3 4 >

Un module permet de disposer les boutons selon une grille prédéfinie en colonnes et rangées. (TWIG xxx)

15. COULEURS #A

*Différents aspects
des couleurs*

CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/DEMO_COULEURS

COULEURS BOOTSTRAP

\$WHITE	#FFFFFF	\$GRAY-100	#F8F9FA	\$GRAY-200	#E9ECEF	\$GRAY-300	#DEE2E6
\$GRAY-400	#CED4DA	\$GRAY-500	#ADB5BD	\$GRAY-600	#6C757D	\$GRAY-700	#495057
\$GRAY-800	#343A40	\$GRAY-900	#212529	\$BLACK	#000000	\$BLUE	#00A7C9 <small>PRIMARY (MAIS SURCHARGE POUR LES BOUTONS) + LIENS + HALOS DES FORM ET PASTILLE TÉLÉTRAVAIL</small>
\$INDIGO	#7B78FF <small>NON UTILISÉ</small>	\$PURPLE	#965CFF <small>NON UTILISÉ</small>	\$PINK	#D4135A <small>DANGER</small>	\$RED	#E02013 <small>COULEUR DES BANDEAUX DES SITES PRÉPROD ET PASTILLE ABSENCE</small>
\$ORANGE	#FF7400 <small>NON UTILISÉ</small>	\$YELLOW	#FFDB00 <small>WARNING, REPRIS POUR LES NOTY</small>	\$GREEN	#3DD976 <small>SUCCESS, REPRIS POUR LES NOTY ET PASTILLE PRÉSENCE</small>	\$TEAL	#9ADB51 <small>NON UTILISÉ</small>
\$CYAN	#31C6E0 <small>INFO, REPRIS POUR LES NOTY</small>						

COULEURS ACAM

\$ACAM-COLOR-GRAY1	#7F7F7F <small>NON UTILISÉ</small>	\$ACAM-COLOR-GRAY2	#666	\$ACAM-COLOR-GRAY3	#333	\$ACAM-COLOR-GRAY4	#F3F3F3 <small>MENU PRINCIPAL</small>
\$ACAM-COLOR-BLUE1	#C1EEF6 <small>CORRESPOND AU FOND CALCULÉ POUR UNE NOTY CYAN</small>	\$ACAM-COLOR-BLUE2	#333D4A	\$ACAM-COLOR-DEV	#E0A813		

16. COULEURS #B

Différentes couleurs
d'états d'avancement.

CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/DEMO_COULEURS

PASTILLES PRÉSENCES

Puces de présences.

 PRÉSENCE	PUCE #GREEN FOND #GREEN à 10%
 TÉLÉTRAVAIL	PUCE #BLUE FOND #BLUE à 10%
 ABSENCE	PUCE #RED FOND #RED à 10%
 NC	PUCE #GRAY-400

LIGNES D'ÉTATS

Lignes de tableaux/datatables

NON SAISI, VIDE...	ÉTAT 01	TEXTE #C2AB84 FOND #F7EEE2
NON TRAITÉ, BROUILLON...	ÉTAT 02	TEXTE #EDC833 FOND #FFEA80
EN COURS, EN ATTENTE...	ÉTAT 03	TEXTE #00ADF2 FOND #9EEAFF
VALIDÉ, TRAITÉ...	ÉTAT 04	TEXTE #69BA2D FOND #BCED8C
FINI, ARCHIVÉ, REFUSÉ...	ÉTAT 05	TEXTE #A67855 FOND #EBD2B4
A RELANCER	ÉTAT 06	TEXTE #CC5C52 FOND #FF9191
DÉPASSÉ, HORS DÉLAIS...	ÉTAT 07	TEXTE #D18900 FOND #FFC65E
...	ÉTAT 08	TEXTE #C7626A FOND #FFBFCF
...	ÉTAT 09	TEXTE #3E7044 FOND #9DE0C8
...	ÉTAT 10	TEXTE #746FF2 FOND #D1C9FF

17. STYLES

Feuilles de styles
générales des pages.

FEUILLES DE STYLES


NOM APP

Prénom Nom - Profil




MENU A

H1 Titre de la page

H2 TITRE SECTION

Texte de bienvenue, d'informations, de récapitulatifs, de stats ...

H2 TITRE SECTION

H3 #SOUS TITRE DE SECTION

H4 CHAPITRE DE PARAGRAPHE

H5 SOUS TITRE DE PARAGRAPHE

H3 #SOUS TITRE DE SECTION

H4 CHAPITRE DE PARAGRAPHE

H5 SOUS TITRE DE PARAGRAPHE

Si nécessaire :
trait pointillé pour
séparer deux blocs H3

H2 TITRE SECTION

H3 #SOUS TITRE DE SECTION

H4 CHAPITRE DE PARAGRAPHE

H5 SOUS TITRE DE PARAGRAPHE

Si nécessaire :
aplat léger pour
séparer deux blocs H3

	Couleur	Taille	Police Font	Aspect		Conditions
H1	#333D4A	40 px	LEAGUE GOTHIC	-	H1 Titre de la page H2 TITRE SECTION H3 #SOUS TITRE DE SECTION H4 CHAPITRE DE PARAGRAPHE H5 SOUS TITRE DE PARAGRAPHE	Un seul H1 par page. Il doit être explicite et immédiatement renseigner l'utilisateur sur la fonction de la page affichée.
H2	#333D4A	15 px	SOURCE SANS PRO	UPPERCASE		Le H2 nomme les sections. S'il y a une section, il y a obligatoirement un H2 associé // sauf s'il y a des onglets.
H3	#666	26 px	LEAGUE GOTHIC	UPPERCASE		Le H3 "chapitre" des informations à l'intérieur d'une section. Ces chapitres commencent par le symbole # (ex : #1, #2...)
H4	#666	21 px	LEAGUE GOTHIC	UPPERCASE		RARE ! Le H4 détaille des paragraphes au sein des chapitres H3.
H5	#595F69	15 px	SOURCE SANS PRO	UPPERCASE		RARE ! Le H5 titre des infos au sein d'un sous ensemble de paragraphes.

18. ÉLÉMENTS PARTICULIERS

*Certaines pages demandent
un aménagement de fonctions particulières*

#1 FILTRE SUR UNE LIGNE DE TITRE DE PAGE

NOM APP Prénom Nom - Profil ? 👤 ↗

MENU A

TITRE DE LA PAGE | Année consultée 2021/2022 ▾

WIDGET	SECTION
<div></div>	<div></div>

#2 FILTRE DANS UN EN-TÊTE DE SECTION

NOM APP Prénom Nom - Profil ? 👤 ↗

MENU A

TITRE DE LA PAGE

SECTION

AFFICHER LA RECHERCHE 2021/2022 ▾

Suite du contenu

19. IMAGES DE UNE

Les images d'entêtes de pages nécessitent un traitement et un choix très particulier.

FICHE INFORMATIVE
CAR CES ACTIONS CONCERNENT
UNIQUEMENT UN RESPONSABLE UX/UI

TRAITEMENT DES IMAGES DE UNE

Les images d'entêtes sont taillées à 2200 px de large et 880 px de haut.

Pour une meilleure lisibilité des éléments blancs (pictos d'application + nom), il faut appliquer un voile noir 40% pour «foncer» l'image. Le pourcentage peut varier en fonction de l'exposition générale de l'image.

ATTENTION

Les images doivent être conceptuelles, de qualité. Pour rester visibles sur toutes les tailles de navigateurs, les images doivent avoir un élément «prédominant» au centre.

Les images doivent être libres de droits.



D'AUTRES EXEMPLES



20. PICTOS D'APPLICATIONS

*Contrainte d'utilisation
et de création d'un picto d'application.*

**FICHE INFORMATIVE
CAR CES ACTIONS CONCERNENT
UNIQUEMENT UN RESPONSABLE UX/UI**

CONCEPTION DES PICTOS D'APPLICATIONS

Les pictos d'applications [à ne pas confondre avec les «pictos liens» utilisés dans ESTEREL, VERDON...] sont soumis aux contraintes suivantes :

- **Format SVG exclusivement**
- **Couleur Blanc**
- **Toujours cerclé par un rond épais**
- **Une symbolique simple, pure, non complexe**

EXEMPLES DE PICTOS UTILISÉS

PICTOS D'APPLICATIONS



Exclusivement affichés sur chaque application concernée



COMPARAISON

PICTOS LIENS



Affichés sur des "tuiles" comme ESTEREL ou VERDON



21. FONTACAM

691 caractères
dessinés exclusivement
pour les interfaces web.

CONSULTER ACAM DEMO
https://lurl.fr/DEMO_FONTACAM



2 POLICES DE CARACTÈRES GÉNÉRALES

POUR RAPPEL, VOICI DEUX POLICES (TYPOS, FONTS) UTILISÉES SUR LE TEMPLATE ACADÉMIQUE.

\$acam-font-normal : "Source Sans 3", Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif !default;

\$acam-font-special : "League Gothic", Arial, Helvetica, sans-serif !default;

22. INFOS, ALERTES FIXES

*Certaines informations prennent l'aspect d'alerte en début de pages.
La particularité de ces alertes est qu'elles restent fixes et permanentes.*

AFFICHAGE D'UNE INFO IMPORTANTE EN DÉBUT DE PAGE

 **NOM APP**

Prénom Nom - Profil   

MENU A

Titre de la page

AVERTISSEMENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue.

SECTION